



PROMOCIONES EQUIPMENT

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

KITS FILTROS MANTENIMIENTO ANUAL

PARA COMPRESORES TORNADO Y SILVER AIRLINE SERIES



DESCUBRE MÁS SOBRE
EL CAMBIO DE FILTROS



PROMOCIONES EQUIPMENT



5180-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
TORNADO T1/T2**

P.V.P **126 €**

5180-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **246 €**



5150100015 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR PRIMO**

P.V.P **128,50 €**

5150100016 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **235 €**



5350-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR TRIO**

P.V.P **220 €**

5350-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **354 €**



4280-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
TORNADO T4**

P.V.P **171 €**

4280-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **283 €**



5250-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
COMPRESOR DUO**

P.V.P **181 €**

5250-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **322 €**



5450-980-60 **FILTROS ESTÁNDAR
DUO TANDEM**

P.V.P **256 €**

5450-980-61 **FILTROS
ANTIVIRUS Y BACTERIAS***

P.V.P **393 €**

* Calidad de filtro ULPA U16 según la norma EN 1822-1:2019-10 / ISO 65U según ISO 29463-3:2018

Los filtros de virus y bacterias han sido testados por la empresa SGS Institut Fresenius GmbH con los siguientes resultados:

Retención de partículas: Para partículas (independientemente del tamaño) se alcanza una capacidad de retención de >99,99995%

Retención de microorganismos: Con el test de virus PhiX174 (dimensión de 25-30nm) se confirmó una retención de >99,994%

SILVER AIRLINE SERIES MD

AIRE COMPRIMIDO Medical Device



5 AÑOS
DE GARANTÍA



5152-01 PRIMO 230V
1 cilindro con secador
Caudal de suministro 61/71 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 65/66 dBA
Nivel sonoro con mueble 49/50 dBA

P.V.P **3.450 €**
P. OFERTA **2.225 €**



5252-01 DUO 230V
2 cilindros con secador
Caudal de suministro 125/145 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA
Nivel sonoro con mueble 51 dBA

P.V.P **5.750 €**
P. OFERTA **2.775 €**



5352-01 TRIO 230V

3 cilindros con secador
Caudal de suministro (5 bar) 181 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 67 dBA.
Nivel sonoro con mueble 49 dBA.

P.V.P **6.590 €**
P. OFERTA **3.495 €**



4252100027 DUO TANDEM 230V 2 AGREGADOS
Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.350 €**
P. OFERTA **4.775 €**

PROMOCIONES EQUIPMENT

5 AÑOS DE GARANTÍA REGISTRANDO EL COMPRESOR EN NUESTRA WEB

COMPRESORES CAD/CAM



AIRE COMPRIMIDO



5 AÑOS
DE GARANTÍA



5252-01 DUO 230V

2 cilindros con secador
Caudal de suministro 115/130 l/min
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 68 dBA.
Nivel sonoro con mueble 51 dBA.

P.V.P **5.750 €**
P. OFERTA **2.775 €**



4252100027 DUO TANDEM 230V

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.350 €**
P. OFERTA **4.775 €**



4252-54 DUO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

4 cilindros con secador.
Caudal de suministro (5 bar) 253/292 l/min
Volumen de depósito: 50 l.
Nivel sonoro 69 dBA.

P.V.P **9.410 €**
P. OFERTA **4.775 €**



4682-54 QUATTRO TANDEM 400V

Con control electrónico de presión y humedad.

Caudal de suministro (5 bar) 516/586 l/min
Volumen de depósito: 90 l.
Nivel sonoro 73 dBA.

P.V.P **13.510 €**
P. OFERTA **10.275 €**

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

KaVo ARCTICA engine	6,5 to 8,0
KaVo Everest engine	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® motion 2	6,5 to 8,0
AmannGirrbach ceramill® mikro	6,5 to 8,0
vhf camfacture N4	5,5 to 7,0
vhf camfacture K5	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 40, 40S	5,5 to 7,0
Zubler DC1, DC5	7,0 to 8,5
Roland DWX-4, DWX-50, DWX-51D	5,5 to 7,0
imes-icore CORITEC 140i, 150i, 240i, 250i, 340i, 350i, 440i, 450i	7,0 to 8,5

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

Sirona inLab MCX5	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC select	7,0 to 8,5
Wieland ZENOTEC mini	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® motion	7,0 to 8,5
AmannGirrbach ceramill® argotherm	6,5 to 8,0
Planmeca PlanMill 50	6,5 to 8,0
vhf camfacture S1	6,5 to 8,0
vhf camfacture S2	6,5 to 8,0
vhf camfacture K4	6,5 to 8,0
Datron D1	5,5 to 7,0
Zirkonzahn (M1, M3, M4, M5, M6)	6,5 to 8,0
Roland DWX-4W	7,0 to 8,5

COMPRESSOR PRESSURE RANGE (BAR) TO BE ADJUSTED

Ivoclar Vivadent PrograMill (PM3, PM5, PM7)	6,5 to 8,0
Datron D5	7,0 to 8,5
imes-icore CORITEC 550i, 750i	7,0 to 8,5

**5 AÑOS DE GARANTÍA REGISTRANDO
EL COMPRESOR EN NUESTRA WEB**



COMPRESORES INSONORIZADOS



TORNADO SERIES



COMPRESOR T1/T2 CON CUBIERTA INSONORIZANTE

5186-01 T1 C/C

Con cubierta
1 cilindro con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 54 dBA

PVP **3.590 €**
P OFERTA **2.925 €**

5286-01 T2 C/C

Con cubierta
2 cilindros con secador.
Volumen de depósito: 20 l.
Nivel sonoro 56 dBA

PVP **4.850 €**
P. OFERTA **3.525 €**

MUEBLES INSONORIZANTES

SILVER AIRLINE SERIES



5150-500-00
**ARMARIO DE MADERA PARA
COMPRESORES PRIMO, DUO,
TORNADO 1 Y TORNADO 2**

PVP **1.660 €**



4251-500-00
**ARMARIO DE MADERA PARA
COMPRESORES TRIO, QUATRO Y
DUO TANDEM**

PVP **2.490 €**

POWER TOWER VIEW

PARA CUALQUIER NECESIDAD, LA SOLUCIÓN CORRECTA

AIRE COMPRIMIDO Y ASPIRACIÓN UNIDOS EN UN MISMO ESPACIO.

La compacta y silenciosa unidad Power Tower View puede colocarse de forma flexible dentro de un espacio de la consulta en una superficie de tan solo 0,4 m². Así se ahorra un valioso espacio en comparación con la instalación de aparatos individuales: una gran ventaja en los costes de alquiler de locales de hoy en día.

EN RESUMEN:

- Suministro completo para toda la clínica en una superficie mínima gracias a su diseño compacto moderno y vistoso para una mejor estética de los espacios de la clínica.
- Aumento de la seguridad de funcionamiento gracias a los mensajes de advertencia y a recordatorios automáticos de mantenimiento (aparatos perfectamente mantenidos, rápida eliminación de fallos, mantenimiento a distancia).
- El control electrónico del compresor permite un funcionamiento redundante.
- Fácil adaptación de los ajustes de la unidad a las circunstancias de la consulta.
- Con 54 dB(A) aprox., ideal para instalaciones que requieren un nivel de ruido muy bajo.
- Estructura modular, con equipamiento modificable.
- Manejo cómodo y sencillo.

CON DISPLAY DE CONTROL



DESCUBRE MÁS SOBRE
POWER TOWER VIEW



POWER TOWER VIEW:

USUARIOS	SIMULTANIEDAD	COMPOSICIÓN	REFERENCIAS PEDIDO	P.OFERTA	P.V.P
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059 7805-100-50	19.845 €	24.090 €
4	100%	Sistema de aspiración VS1200 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949444000 A949300059	16.670 €	20.130 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059 7805-100-50	18.600 €	22.560 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente TRIFÁSICA 400V 3~	A949443000 A949300059	15.425 €	18.600 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098 7805-100-50	18.590 €	23.010 €
3	100%	Sistema de aspiración VS900 / 2 Agregados Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949243000 A949100098	15.415 €	19.050 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Recuperador amalgama CA4 / Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000 7805-100-50	15.747 €	19.320 €
2	100%	Sistema de aspiración VS600 / 1 Agregado Duo Silver Airline Corriente MONOFÁSICA 230V 1~	A949242000	12.572 €	15.360 €

TYSCOR

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN AEROSOL CON TECNOLOGÍA RADIAL



3 AÑOS
DE GARANTÍA



AMPLIABLE A
2 OPERADORES
VIA SD CARD

7182100100
TYSCOR VS 1 PLUS

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 300 l/min
Caudal máximo 900 l/min

P.V.P. **3.190 €**
P. OFERTA **1.850 €**



7186-01
TYSCOR VS 2

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P. **4.450 €**
P. OFERTA **2.975 €**



7188100100
TYSCOR VS 4

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min

P.V.P. **6.690 €**
P. OFERTA **4.575 €**



7186500001
TYSCOR VSA 2

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 600 l/min
Caudal máximo 1.200 l/min

P.V.P. **7.190 €**
P. OFERTA **5.250 €**



7188500001
TYSCOR VSA 4

Capacidad aspiración en cánula
de aerosol 1.200 l/min
Caudal máximo 2.400 l/min


P.V.P. **9.890 €**
P. OFERTA **7.150 €**



DESCUBRE MÁS SOBRE
TYSCOR



ESCALABILIDAD FAMILIA TYSCOR



SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA



3 AÑOS DE GARANTÍA

SIN RECUPERADOR DE AMALGAMA

CON RECUPERADOR DE AMALGAMA



7122-02/002
VS300S

Capacidad aspiración aerosol 300 l/min
Caudal máximo 700 l/min

P.V.P **1.950 €**
P. OFERTA **1.395 €**



7125-01/002
VSA 300S

Capacidad aspiración aerosol 300 l/m.
Rendimiento de separación 97,5% .
Caudal máximo 700 l/min

P.V.P **3.990 €**
P. OFERTA **2.610 €**



7128-01/002
VS600

Capacidad aspiración aerosol 600 l/min
Caudal máximo 1.500 l/min

P.V.P **3.780 €**
P. OFERTA **2.750 €**



7128500001
VSA 600

Capacidad aspiración aerosol 600 l/min.
Rendimiento de separación >95%.
Caudal máximo 1.500 l/min

P.V.P **6.210 €**
P. OFERTA **4.375 €**



7134-01/002
VS900S

Capacidad aspiración aerosol 900 l/min
Caudal máximo 2.300 l/min

P.V.P **5.150 €**
P. OFERTA **4.095 €**



7134500001
VSA 900 230v 1
P.V.P **8.270 €**

7134500002
VSA 900 400V 3
P.V.P **7.990 €**

Capacidad aspiración aerosol 900 l/min
Rendimiento de separación 97,9%
Caudal máximo 2.300 l/min

P. OFERTA **5.820 €**



PROMOCIONES EQUIPMENT

3 AÑOS DE GARANTÍA REGISTRANDO LA ASPIRACIÓN EN NUESTRA WEB



FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE ASPIRACIÓN VS/VSA Y TYSCOR



R7123.985.00
FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS MOTOR VS/ VSA 300

P.V.P. **37,90 €**

R7128.100.03
VALVULA ANTIRETORNO DÜRR CONNECT

P.V.P. **16,40 €**



R7128.102.00
FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS MOTOR VS/ VSA 600

P.V.P. **46,00 €**

R7128.100.03
VALVULA ANTIRETORNO DESAGÜE

P.V.P. **16,40 €**



R7133.102.00
FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS MOTOR VS/ VSA 900

P.V.P. **40,50 €**

R7128.100.03
VALVULA ANTIRETORNO DESAGÜE

P.V.P. **16,40 €**



R7133.102.00
FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS TYSCOR VS4

P.V.P. **40,50 €**

R7128.100.03
VALVULA ANTIRETORNO DESAGÜE

P.V.P. **16,40 €**



R7186.982.53
FILTRO DE ENTRADA SÓLIDOS TYSCOR VS2

P.V.P. **51,30 €**

R7128.100.03
VALVULA ANTIRETORNO DESAGÜE

P.V.P. **16,40 €**

VISTASOFT MONITOR

CON VISTASOFT MONITOR TENDRÁ BAJO CONTROL TODOS LOS DISPOSITIVOS DE LA CONSULTA EN SU TELÉFONO MÓVIL.



Evite los problemas con antelación y maximizar la fiabilidad operativa. Si no se respetan los intervalos de mantenimiento, en el peor de los casos puede hacer que los sistemas se detengan por completo. Manténgase bien informado y listo poder actuar siempre que sea necesario.




Seguridad de los datos.
Usted puede elegir quién puede ver y utilizar la información de su equipo. Utilizamos la encriptación de datos basada en los más altos estándares internacionales para mantener todos sus datos seguros.



Acceso completo a toda la información, esté donde esté. Con su ordenador o teléfono móvil, podrá controlar lo que ocurre en su consulta en todo momento.



Más tiempo para sus pacientes. También tendrá la posibilidad de firmar un contrato de mantenimiento con su servicio técnico o distribuidor habitual. De esta manera ellos tomarán las medidas necesarias para resolver las incidencias en remoto o se pondrán en contacto con usted para ofrecerle la mejor solución.



Conecta toda la consulta con Connect Box, puede añadir dispositivos de otros fabricantes o equipos que no sean aptos para la red a su cuenta de VistaSoft Monitor para un control básico de los parámetros de funcionamiento más importantes.



Ventajas de Dürr Dental

Como cliente de Dürr Dental, puede conectar todos sus dispositivos de forma rápida y sencilla. Durante el período de la oferta especial, podrá beneficiarse de condiciones especiales así como de una conexión totalmente gratuita.

FILTROS Y ACCESORIOS

SISTEMAS DE ASPIRACIÓN

Por razones higiénicas, recomendamos instalar siempre un filtro antivirus y bacterias en la tubería de salida de aire del sistema de aspiración **HEPA 14**.

Los filtros antivirus y bacterias de salida fueron probados por la Università di Camerino con el test de virus PhiX174 para comprobar la eficacia del filtro y se confirmó una retención superior al 99,99%. El test de virus PhiX174 tiene un tamaño de 25-30 nm.



Filtro antivirus y bacterias para el aire de salida para VS 250 S, V/VSA 300 S, Variosuc y PTS 120.

7120-143-00
(con accesorios de montaje)
P.V.P. **199 €**

7119100010
(filtro individual)
P.V.P. **116 €**



Filtro antivirus y bacterias para el aire de salida para V/VSA 600 - V/VSA 1200 S, V 2400, PTS 200 y sistemas de aspiración clínicos V 6000, V 9000, V 12000, V 15000 Y V 18000.


0705-991-50
(con accesorios de montaje)
P.V.P. **1.540 €**

0705-991-05
(filtro individual)
P.V.P. **790 €**

PLANIFICACIÓN TÉCNICA

NUEVO SERVICIO

- Servicio de planificación de la instalación de las tuberías y de la sala de máquinas.
- Asesoramiento en la elección del sistema adecuado para la clínica.
- Diseño y ubicación de aparatología de sistemas de diagnóstico (Panorámico, 3D e Intraoral)



- Vacuum Lines for Suction Machines, use only 45° elbows, laying with 1% Slope.
- Compressed Air Lines for Pressure Stations.
- Control Cable for Suction Machines. All control cables are 3 x 2,5 mm².

Extensión de garantía Dürr Dental



3 AÑOS
DE GARANTÍA
PARA SISTEMAS
DE ASPIRACIÓN



5 AÑOS
DE GARANTÍA
PARA
COMPRESORES

BENEFÍCIATE DE NUESTRA EXTENSIÓN DE GARANTÍA

Dürr Dental ofrece la posibilidad de la extensión de garantía para los compresores, así como también para los sistemas de aspiración. Esto lo puedes hacer rápida y fácilmente a través de nuestra web con nuestra extensión de garantía para equipos recién adquiridos, disponible hasta 4 semanas después de la fecha de su instalación.

La ampliación de la garantía se aplica si se cumplen los siguientes requisitos:

1. Sólo si se han utilizado piezas originales Dürr Dental y accesorios Dürr Dental.
2. Sólo si se utilizan productos de limpieza y desinfección autorizados por Dürr Dental.
3. Todos los trabajos de instalación o reinstalación, las modificaciones, actualizaciones y reparaciones que se hayan realizado por Dürr Dental o por un distribuidor especializado autorizado por Dürr Dental para llevar a cabo estos trabajos.



Cómo solicitar una extensión de garantía

- **Regístrate en nuestra web www.durrdental.com en Asistencia Técnica > Registro del Producto** en un plazo máximo de 4 semanas desde la instalación de tu dispositivo por tu distribuidor dental autorizado.
- El período de ampliación se aplicará desde la fecha de instalación.
- Dürr Dental cubrirá el coste de las piezas no fungibles durante el periodo de garantía. Por favor, consulta en la página web www.durrdental.com las exclusiones de la garantía.

AMPLÍA LA GARANTÍA REGISTRANDO EL DISPOSITIVO EN LA WEB
www.durrdental.com



Contacto

info@durrdental.com
Tel. +34 937 18 33 35

www.durrdental.com



Sales rep. zona centro / Madrid Iván Ortega 629 283 063
Sales rep. Cataluña Carolina Mora 639 446 715
Sales rep. Levante / Baleares Marta Miragall 627 679 206
Sales rep. Andalucía / Canarias Manuel Ruiz 666 198 385
Sales rep. zona norte Santiago Calleja 671 646 576
Sales rep. Portugal Philip Manteigas +351 916 111 201